

Lichtplan PERRON-3 Fixturerapport

2024 / 2025

Apparaten

Groep	Apparaat nr.	Circuit	Type	Patch	Mode	Optiek	Filters	Gobo's	Accessoires	Groepen	Locatie	Doel	Focus	Nota	Gewicht	Klasse
	1		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.1	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	2		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.13	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	3		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.25	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	4		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.37	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	5		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.49	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	6		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.61	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	7		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.73	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	8		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.85	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	9		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.97	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	10		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.109	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	11		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.121	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	12		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.133	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 1				14kg 20g	305W
	21		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.145	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 2				14kg 20g	305W
	22		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.157	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 2				14kg 20g	305W
	23		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.169	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 2				14kg 20g	305W
	24		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.181	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 2				14kg 20g	305W
	25		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.193	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 2				14kg 20g	305W
	26		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.205	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 2				14kg 20g	305W
	27		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.217	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 2				14kg 20g	305W
	28		ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.229	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°					Brug 2				14kg 20g	305W

29	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.241	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 2	14kg 20g	305W
30	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.253	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 2	14kg 20g	305W
31	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.265	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 2	14kg 20g	305W
32	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.277	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 2	14kg 20g	305W
41	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.289	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
42	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.301	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
43	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.313	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
44	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.325	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
45	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.337	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
46	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.349	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
47	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.361	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
48	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.373	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
49	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.385	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
50	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.397	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
61	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.409	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
62	ETC Source Four LED Series 3 15°-30° Lustr X8	1.421	Direct	15-30, 17,4° - 32,4°	Brug 3	14kg 20g	305W
101	Briteq BT-Vertigo	2.1	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen voor	6kg 250g	720W
102	Briteq BT-Vertigo	2.24	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen voor	6kg 250g	720W
103	Briteq BT-Vertigo	2.47	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen voor	6kg 250g	720W
104	Briteq BT-Vertigo	2.70	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen voor	6kg 250g	720W
105	Briteq BT-Vertigo	2.93	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen voor	6kg 250g	720W
106	Briteq BT-Vertigo	2.116	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen voor	6kg 250g	720W
107	Briteq BT-Vertigo	2.139	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen achter	6kg 250g	720W
108	Briteq BT-Vertigo	2.162	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen achter	6kg 250g	720W

109	Briteq BT-Vertigo	2.185	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen achter	6kg 250g	720W
110	Briteq BT-Vertigo	2.208	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen achter	6kg 250g	720W
111	Briteq BT-Vertigo	2.231	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen achter	6kg 250g	720W
112	Briteq BT-Vertigo	2.254	Standard [Color Mixing Mode=RGBL]	6° - 70°	Vertigo tegen achter	6kg 250g	720W
201	Briteq BTI-Cyclo	2.277	TR16	83° x 51°	Horizon TOP	6kg	160W
202	Briteq BTI-Cyclo	2.297	TR16	83° x 51°	Horizon TOP	6kg	160W
203	Briteq BTI-Cyclo	2.317	TR16	83° x 51°	Horizon TOP	6kg	160W
204	Briteq BTI-Cyclo	2.337	TR16	83° x 51°	Horizon TOP	6kg	160W
205	Briteq BTI-Cyclo	2.357	TR16	83° x 51°	Horizon TOP	6kg	160W
206	Briteq BTI-Cyclo	2.377	TR16	83° x 51°	Horizon TOP	6kg	160W
207	Briteq BTI-Cyclo	2.397	TR16	83° x 51°	Horizon TOP	6kg	160W
208	Briteq BTI-Cyclo	2.417	TR16	83° x 51°	Horizon TOP	6kg	160W
301	Briteq BTI-Cyclo	3.1	TR16	83° x 51°	Horizon VLOER	6kg	160W
302	Briteq BTI-Cyclo	3.21	TR16	83° x 51°	Horizon VLOER	6kg	160W
303	Briteq BTI-Cyclo	3.41	TR16	83° x 51°	Horizon VLOER	6kg	160W
304	Briteq BTI-Cyclo	3.61	TR16	83° x 51°	Horizon VLOER	6kg	160W
305	Briteq BTI-Cyclo	3.81	TR16	83° x 51°	Horizon VLOER	6kg	160W
306	Briteq BTI-Cyclo	3.101	TR16	83° x 51°	Horizon VLOER	6kg	160W
307	Briteq BTI-Cyclo	3.121	TR16	83° x 51°	Horizon VLOER	6kg	160W
308	Briteq BTI-Cyclo	3.141	TR16	83° x 51°	Horizon VLOER	6kg	160W
401	Generic Par 64	1.441	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
402	Generic Par 64	1.442	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
403	Generic Par 64	1.443	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
404	Generic Par 64	1.444	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
405	Generic Par 64	1.445	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
406	Generic Par 64	1.446	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
407	Generic Par 64	1.447	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
408	Generic Par 64	1.448	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
409	Generic Par 64	1.449	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
410	Generic Par 64	1.450	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
411	Generic Par 64	1.451	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
412	Generic Par 64	1.452	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
413	Generic Par 64	1.453	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
414	Generic Par 64	1.454	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
415	Generic Par 64	1.455	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
416	Generic Par 64	1.456	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
417	Generic Par 64	1.457	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
418	Generic Par 64	1.458	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
419	Generic Par 64	1.459	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW
420	Generic Par 64	1.460	Control	CP62	Grid	1,8kg	1kW

498	Look Solutions Unique 2.1	3.498	Standard		Vloer	8,7kg	1,5KW
501	Martin Atomic 3000	1.507	4 Channel	High Power Setting	Los	7,5kg	3,0KW
505	Generic Par 64	1.505	Control	CP60	Zaallicht tribune beneden	1,8kg	1kW
506	Generic Par 64	1.506	Control	CP60	Zaallicht alles	1,8kg	1kW
601	Ayra LED Tri-Bar 12	3.161	36 Channel	30°	Doekwarmer Links	5kg	50W
602	Ayra LED Tri-Bar 12	3.197	36 Channel	30°	Doekwarmer Rechts	5kg	50W
603	Ayra LED Tri-Bar 12	3.233	36 Channel	30°	Spare LEDBAR	5kg	50W
604	Ayra LED Tri-Bar 12	3.269	36 Channel	30°	Spare LEDBAR	5kg	50W
605	Ayra LED Tri-Bar 12	3.305	36 Channel	30°	Spare LEDBAR	5kg	50W
606	Ayra LED Tri-Bar 12	3.341	36 Channel	30°	Spare LEDBAR	5kg	50W
607	Ayra LED Tri-Bar 12	3.377	36 Channel	30°	Spare LEDBAR	5kg	50W
608	Ayra LED Tri-Bar 12	3.413	36 Channel	30°	Spare LEDBAR	5kg	50W
						771kg	49kW
						520g	80W