

**Kleine Zaal - Technische lijst PERRON-3**

**Update: 01-07-2024**


<b>Contactgegevens</b>	
Theatertechnicus	Roel van Creij & Wido de Klein
Adres	Hoff van Hollantlaan 1 5243 SR Rosmalen Nederland
Telefoon	06-83 23 55 01 (Roel van Creij) 06-83 03 33 58 (Wido de Klein) 073-850 7550 (algemeen)
E-mail	<a href="mailto:techniek@perron-3.nl">techniek@perron-3.nl</a> <a href="mailto:info@perron-3.nl">info@perron-3.nl</a> (algemeen)
<b>Specificaties</b>	
Theatertype	Vlakke vloer met vaste tribune
Totaal aantal zitplaatsen	72 (en 1 rolstoelplaats)
Bijzonderheden zitplaatsen	Gangpad in het midden, men loopt voor het podium langs de tribune op.
<b>Afmetingen</b>	
Speelvlak	4m diep bij 6m breed
Hoogtematen	Vast grid: 3.16 m (onderzijde)
<b>Toneel</b>	
Laden en lossen	Laden en lossen via de zij ingang (bij het hek) Gebruik lift naar 1 <sup>e</sup> verdieping
Vloer	Balletvloer Zwart
Kleedkamers	kleedkamer op dezelfde verdieping (deze is in overleg te gebruiken).
<b>Vast grid</b>	
	Vast grid is aanwezig in de hele zaal. Het grid hangt op 3.16 meter hoogte (onderzijde) en heeft een maas van 1x1 meter.
<b>Geluid</b>	
Speakers	2 x Tannoy 10 inch 2 x Tannoy 18 inch sub
Monitoren	2 x Tannoy PAB 306/SW
Mengtafel	Midas venhice 160
Randapparatuur	1 x TC Electronics M-oneXL regie 1 x DBX 1231 eqzalizer 1 x CD speler IMG stage line CD 120 pro dual mp3 speler
Microfoons	Er zijn diverse microfoons beschikbaar (draadloze microfoon, headset, etc.). Neem contact met ons op voor meer informatie.
Stageblok	1 x blok 12 heen en links-rechts 2x monitor
<b>Licht</b>	
Lichttafel en Dimmers	Lichttafel: Zero88 FLX S24 Dimmers: 1 x 12ch LSC 1210




Krachtstroom	
Aansluitingen	Geen krachtstroom aanwezig.
Video	
Beamer	1 x Panasonic PT-EZ570E
Filmdoek	Variabel projectiedoek
Randapparatuur	1 x Onkyo AV controller PR SC5508 1 x Tascam BD-01U Blu-ray speler
Aansluitingen	1 x cat5e ftp rechtsvoor podium Meerdere hdmi aansluitingen mogelijk op de Onkyo av controller in de regie.



## Lichtplan:



## Grid:



## Afstopping:

